



# Орган по сертификации продукции ООО «Оптимагест»

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.0011.EA185 от 21 октября 2011 года.

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Ибн-Аль-Араби, д. 12, литер Д, оф. 314

Телефон: 8 (812) 333-35-1

Наименование продукции	Код ОКП	Код ТНВЭД
Полка (латунь, матовое стекло)	49 5383	8302500000
Полка для полотенца (латунь)	49 5383	7418200000
Полка (стекло, сталь)	49 5383	7323939000
Ерш душевой (стекло, латунь)	96 7760	9603909900
Мыльница (стекло, латунь)	49 5383	7418109000
Полотенцесушитель (латунь)	49 5150	7418200000
Подстаканник (стекло, латунь)	49 5383	7418109000
Дозатор для жидкого мыла (латунь, стекло)	49 5383	7418109000
Водосливная арматура	49 5000	8481801900
Бачок сливной для унитаза	49 4806	3922900000
Комплектующие для смесителей:		8481900000
изливы	49 9210	8481900000
картриджи		8481900000
крап-бульбы		8481900000

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» или до вступления в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию или до внесения изменений в действующие технические регламенты Таможенного Союза.

Ответственность за правильность представленной в запросе информации по идентификации продукции несет организация-заявитель.

Руководитель органа  
по сертификации продукции ООО «Оптимагест»



Кыркупов Е.А.