

**Орган по сертификации продукции ООО «Оптиматест»**

Регистрационный номер аттестата аккредитации

РОСС RU.001.14.001.21-001/2011/01

Дирекция по метрологии, калибровке и измерительной технике
Санкт-Петербург, ул. Шувалова, 17, литер Д, оф. 314
Телефон: 8(812) 333-31-1

Наименование продукции	Код ОКП	Код ТНВЭД
Полки (штучки, матовое стекло)	49 5383	8302500000
Полки для полотенец (лагуль)	49 5383	7418200000
Полки (стекло, сталь)	49 5383	7323939000
Единице измерительные (стекло, лагуль)	56 7760	9603909900
Мыльницы (стекло, лагуль)	49 5383	7418109000
Полотенцеосушитель (лагуль)	49 5150	7418200000
Полотенцодержатель (стекло, лагуль)	49 5383	7418109000
Держатель для жидкого мыла (лагуль, стекло)	49 5383	7418109000
Водосливная арматура	49 5000	8481801900
Базис для настенной для унитаза	49 4806	3922900000
Комплекты крепежные для смесителей:		8481900000
ключики		8481900000
картриджи	49 9210	8481900000
кран-буксы		8481900000

Настоящая справка действительна для всех выше перечисленных в единой базе данных продукции, подпадающей под действие сертификата и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» для по вступления в силу технических регламентов по указанным в справке продукциям или до введения изменений в действующие технические регламенты Таможенного Союза.

Ответственность за правильность представленной в справке информации по идентификации продукции несет организация-изготовитель.

Руководитель органа
по сертификации продукции ООО «Оптиматест»



Куркутов И.А.